

Technische Gegevens

Aalmarktzaal

Maart 2024



Publieksingang Stadsgehoorzaal

Breestraat 60, 2311 CS Leiden

Artiesteningang

Artiesteningang en laad en los bevinden zich aan de Aalmarkt 7 in Leiden.

Let op met gebruik van navigatieapparatuur! Gebruik bij invoering Apothekersdijk 38 als bestemming. Eenmaal daar aangekomen ga je over de Kippenbrug heen en vervolgens linksaf. Na 30 meter tref je onze deur.

De expeditie zit achter de deur die rood gearceerd is op de tekening. Er kan hooguit één megatrailer binnen staan.



We hebben één parkeeronthefing voor buiten, deze is alleen bestemd voor een vrachtwagen. De expeditie is niet bedoeld voor personenauto's. Artiesteningang: Van ma t/m vrij van 9.00-18.00 uur kan je ook gebruikmaken van de publieksingang op Breestraat 60 in Leiden (let op: niet met de auto bereikbaar). Maak vanaf 18.00 uur en in het weekend gebruik van de artiesteningang Aalmarkt 7, 2311 EC in Leiden.

Parkeren

Personenauto's kunnen niet bij ons binnen parkeren. Wij adviseren te parkeren bij Parking Haagweg. Er rijdt een shuttle die je voor de deur afzet en ook weer terugbrengt. Wij hebben uitrijkaarten te koop aan de bar voor €9. Zie <http://stadsparkeerplan.com>. Alternatief is om te parkeren langs de gracht, de Boommarkt, op een vergunningshouderplaats met een dagkaart voor €25,-. Deze plekken zijn schaars.

Bereikbaarheid technische dienst

Stuur de technische lijsten van de productie naar info@leideschouwburg-stadsgehoorzaal.nl. Wij zorgen ervoor dat deze bij de juiste persoon terechtkomt. Voor last-minute vragen of wijzigingen zijn we tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 071 516 2400. Buiten kantooruren kan gebeld worden naar de afdeling Techniek op 071-5163870 (ook voor onze andere zalen).

Afmetingen toneel

Hoogte van de kap	9,5 m
Totale Toneelbreedte	11,75 m (zonder afstopping)
Hoogte vaste toneelopening	6 m
Toneeldiepte	6,5 m

Licht

Lichtcomputer		ETC ion
	8	JB P10 front
Zaallicht is DMX aanstuurbaar		
Dimmers	16	Dimmeraansluitingen toneel links in vloerput 2x 8 harting Type ETC 2,3kw sine wave dimmers
Losse armaturen	4	JB P9 tegen
	2	six-bar PAR 64 medium 1000w

Stroomvoorziening

16	Ampère	WCD 2x 230V
32	Ampère	CEE form 1x 400V
125	Ampère	CEE form 1x 400V

Geluid

Mixer	1	Midas M32R live
Zaalsysteem		Meyer sound 4 x UPA-1p, 2x USW-1p sub
Monitoren	4	RH PF 1-200 active monitor speakers
Microfoons	3	Shure KSM 137
	3	Shure SM 58
	4	Shure SM 58 beta
	3	Shure SM 57 beta
		1 AKG D112
	2	Radial di's
	5	BSS DI'S
	3	Behringer DI20
	1	Radial Pro48
Multikabel	1	Vast geïnstalleerd tussen toneel links en F.O.H 36/4 (L+R loopt apart mee)

Projectie

Neem voor vragen over projectiemogelijkheden contact op met de technische dienst via info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl of bel naar 071 516 2400 en vraag naar de afdeling Techniek & gebouwbeheer of Planning & productie.

Intercom

ASL met 2 head-set units (van achtertoneel verbinding met FOH)

Trekkenwand

Bediening		Vanaf de vloer met handbediening, niet programmeerbaar, geen changementen mogelijk!
Trekken	5	Lengte 8 meter Maximale belasting per trek 300 KG m.u.v. trek 4 1000KG

Toneelstoffering

Poten	3	Sets nachtblauw
Friezen	1	Stuks nachtblauw
Fond	1	Stuks nachtblauw, 9mtr hoog
Horizontdoek		Geen
Gaasdoek		Geen
Voordoek		Geen

Overig

Kleedkamers	3	Met toilet en douche. Koffie en thee. Er is geen aparte artiestenfoyer
Lessenaars	10	
Stoelen	10	Orkeststoelen (zonder armleuningen)
Praktikabels	10	van 1 x 1,5 meter (pootjes @ 0,20/0,40/0,6/0,8/1,0 meter) (op basis van beschikbaarheid, wordt gedeeld met andere zaal)
Vleugel / piano	1	Steinway & Sons D concertvleugel