

# Technische Gegevens

## Aalmarktzaal

Maart 2024



## Publieksingang

Aalmarktzaal: Breesstraat 60, 2311 CS Leiden

## Artiesteningang

Artiesteningang en laad en los bevinden zich aan de Aalmarkt 7 in Leiden.

**Let op met gebruik van navigatieapparatuur!** Gebruik bij invoering Apothekersdijk 38 als bestemming. Eenmaal daar aangekomen gaat u over de Kippenbrug en dan naar links. Na 30 meter bevindt u zich voor onze deur. De expeditie bevindt zich achter de op de tekening rood gearceerde deur. Er kan hooguit één megatrailer binnen staan.



De expeditie is niet bedoeld voor personenauto's.

Artiesteningang: Van ma t/m vr van 10.00 tot 17.30 uur kunt u ook gebruik maken van de publieks-ingang op Breesstraat 60 in Leiden (let op: niet met de auto bereikbaar). Vanaf 17.30 uur en in het weekend meldt u zich op Aalmarkt 7, 2311 EC in Leiden.

## Parkeren

Personenauto's kunnen niet bij ons binnen parkeren. Wij adviseren te parkeren op Haagweg. Er rijdt een shuttle die u voor de deur afzet en ook weer naar uw auto terugbrengt. Wij hebben uitrijkaarten te koop aan de bar a € 9,- aan de bar. Zie <http://stadsparkeerplan.com>. Alternatief is om te parkeren langs de gracht, de boommarkt, op een vergunninghouderplaats met een dagkaart a € 25,- Deze plekken zijn schaars.

## Bereikbaarheid technische dienst

Technische lijsten van uw productie stuurt u naar [info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl](mailto:info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl). Wij zorgen ervoor dat deze bij de juiste persoon terecht komt. Heeft u last minute vragen of wijzigingen, belt u dan tijdens kantooruren met 071 516 2400. Buiten kantooruren belt u voor de afdeling techniek naar 071 516 3870 (ook voor onze andere zalen).

## Afmetingen toneel

Hoogte van de kap	9,5 m
Totale Toneelbreedte	11,75 m (zonder afstopping)
Hoogte vaste toneelopening	6 m
Toneeldiepte	6,5 m

## Licht

Lichtcomputer		ETC ion
	8	JB P10 front
Zaallicht is DMX aanstuurbaar		
Dimmers	16	Dimmeraansluitingen toneel links in vloerput 2x 8 harting Type ETC 2,3kw sine wave dimmers
Losse armaturen	4	JB P9 tegen
	2	six-bar PAR 64 medium 1000w

## Stroomvoorziening

16	Ampère	WCD 2x 230V
32	Ampère	CEE form 1x 400V
125	Ampère	CEE form 1x 400V

## Geluid

Mixer	1	Midas M32R live
Zaalsysteem		Meyer sound 4 x UPA-1p, 2x USW-1p sub
Monitoren	4	RH PF 1-200 active monitor speakers
Microfoons	3	Shure KSM 137
	3	Shure SM 58
	4	Shure SM 58 beta
	3	Shure SM 57 beta
	1	AKG D112
	2	Radial di's
	5	BSS DI'S
	3	Behringer DI20
	1	Radial Pro48
Multikabel	1	Vast geïnstalleerd tussen toneel links en F.O.H 36/4 (L+R loopt apart mee)

## Projectie

Neem voor vragen over projectiemogelijkheden contact op met de technische dienst via [info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl](mailto:info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl) of bel naar 071 516 2400 en vraag naar de afdeling techniek & gebouwbeheer OF afdeling planning & productie.

## Intercom

ASL met 2 head-set units (van achtertoneel verbinding met FOH)

## Trekkenwand

Bediening		Vanaf de vloer met handbediening, niet programmeerbaar, geen changementen mogelijk!
Trekken	5	Lengte 8 meter Maximale belasting per trek 300 KG m.u.v. trek 4 1000KG

## Toneelstoffering

Poten	3	Sets nachtblauw
Friezen	1	Stuks nachtblauw
Fond	1	Stuks nachtblauw, 9mtr hoog
Horizondoek		Geen
Gaasdoek		Geen
Voordoek		Geen

## Overig

Kleedkamers	3	Met toilet en douche. Koffie en thee. Er is geen aparte artiestenfoyer
Lessenaars	10	
Stoelen	10	Orkeststoelen (zonder armléuningen)
Praktikabels	10	van 1 x 1,5 meter (pootjes @ 0,20/0,40/0,6/0,8/1,0 meter) (op basis van beschikbaarheid, wordt gedeeld met andere zaal)
Vleugel / piano	1	Steinway & Sons D concertvleugel