

# Technische Gegevens

## Stadsgehoorzaal - Grote Zaal

September 2025

Let op! Nieuwe spots vanaf september 2025.



## **Publieksingang Stadsgehoorzaal**

Breestraat 60, 2311 CS Leiden

## **Artiesteningang**

Artiesteningang en laad en los bevinden zich aan de Aalmarkt 7 in Leiden.

**Let op met gebruik van navigatieapparatuur!** Gebruik bij invoering Apothekersdijk 38 als bestemming. Eenmaal daar aangekomen ga je over de Kippenbrug heen en vervolgens linksaf. Na 30 meter tref je onze deur.

De expeditie zit achter de deur die rood gearceerd is op de tekening. Er kan hooguit één megatrailer binnen staan.



We hebben één parkeeronthefing voor buiten, deze is alleen bestemd voor een vrachtwagen. De expeditie is niet bedoeld voor personenauto's. Artiesteningang: Van ma t/m vrij van 9.00-18.00 uur kan je ook gebruikmaken van de publieksingang op Breestraat 60 in Leiden (let op: niet met de auto bereikbaar). Maak vanaf 18.00 uur en in het weekend gebruik van de artiesteningang Aalmarkt 7, 2311 EC in Leiden.

## **Parkeren**

Personenauto's kunnen niet bij ons binnen parkeren. Wij adviseren te parkeren bij Parking Haagweg. Er rijdt een shuttle die je voor de deur afzet en ook weer terugbrengt. Wij hebben uitrijkaarten te koop aan de bar voor €12. Zie <http://stadsparkerplan.com>. Alternatief is om te parkeren langs de gracht, de Boommarkt, op een vergunningshouderplaats met een dagkaart voor €30,-. Deze plekken zijn schaars.

## **Bereikbaarheid technische dienst**

Stuur de technische lijsten van de productie naar [info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl](mailto:info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl). Wij zorgen ervoor dat deze bij de juiste persoon terechtkomt. Voor last-minute vragen of wijzigingen zijn we tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 071 516 2400. Buiten kantooruren kan gebeld worden naar de afdeling Techniek op 071-5163870 (ook voor onze andere zalen).

## Afmetingen Toneel

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Hoogte van de kap                    | 16 m , 12m trekhoogte |
| Totale Toneelbreedte voorop          | 15 m                  |
| Totale breedte achterop              | 8,5 m                 |
| Podiumlift en tevens orkestbak breed | 14 m                  |
| Podiumlift en tevens orkestbak diep  | 2,12 m                |
| Toneeldiepte voorrand tot orgel      | 7,65 m                |

## Licht

|                                                                   |    |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|
| Lichtcomputer                                                     | 2  | ETC ion, puk op toneel                                       |
| Vast licht:<br>Let op! Nieuw licht aanwezig vanaf September 2025! |    | Zie lichtplan en bijlages.                                   |
| Aansluitingen                                                     |    | Glas, Sacn, vlan toolbox.                                    |
| Dimmers                                                           | 32 | Dimmeraansluitingen op podium links<br>Type ADB Twintech 3kw |
| Losse armaturen                                                   | 12 | JB p15                                                       |
|                                                                   | 24 | Juno (indien beschikbaar)                                    |
|                                                                   | 4  | chauvet Blinder strike array 2                               |
|                                                                   | 12 | JB Sparx 18                                                  |
|                                                                   | 16 | JB Sparx 9                                                   |
|                                                                   | 2  | six-bar PAR 64 medium 1000w                                  |
| Volgspot                                                          | 1  | Robert juliat, VICTOR 1159 7/14,50 1800W                     |

## Stroomvoorziening

|          |        |                  |
|----------|--------|------------------|
| 63 links | Ampère | CEE form 1x 400V |
| 32       | Ampère | CEE form 1x 400V |

## Geluid

|                                        |   |                                                |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| Geluidstafel                           | 1 | Midas M32r/M32                                 |
| Zaalsysteem                            |   | 20 x Leopard Line Array (10 per kant) vast!    |
| sub                                    | 4 | Meyer 900-LFC Sub (2 per kant)                 |
|                                        |   | Front Fill<br>2 x Meyer Ultra X-40(110x50)     |
| processor                              |   | Galileo Galaxy 816                             |
| Monitoren                              | 4 | RCF NX 12 -SMA                                 |
|                                        | 2 | RCF NX 15-SMA                                  |
| Microfoons gedeeld met de Aalmarktzaal | 3 | Shure KSM 137                                  |
|                                        | 2 | Shure SM 58                                    |
|                                        | 4 | Shure SM 58 beta                               |
|                                        | 3 | Shure SM 57                                    |
|                                        | 3 | Shure SM 57 beta                               |
|                                        | 1 | Neumann KM-184 Stereo set                      |
|                                        | 1 | AKG D112 MK-2                                  |
|                                        | 2 | Sennheiser E 845                               |
|                                        | 3 | Sennheiser E604                                |
|                                        | 5 | Actieve DI's<br>(op basis van beschikbaarheid) |
| Krachtstroom                           | 2 | 400V/32A podium rechts                         |

## Projectie

Neem voor vragen over projectiemogelijkheden contact op met de technische dienst via [info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl](mailto:info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl) of bel naar 071-5162400 en vraag naar de afdeling Techniek of Planning & productie.

## Intercom

ASL met 2 headset units

## Trekken en zaalbruggen

|             |    |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bediening   |    | Met DTS-2 bediencomputer op wielen.                                                                                                                                                               |
|             |    | Niet programmeerbaar / niet geschikt voor changementen tijdens concerten / voorstellingen                                                                                                         |
| Trekken     | 15 | Lengte varieert van 12,5m (trek 1) tot 7,5m (trek 15) (zie trekkenplan). Maximale belasting per trek 300 KG (last onder staaldraden 150KG, tussen staalkabels bij evenredig verdeelde last 150kg. |
|             | 2  | Zijtrekken (alleen voor zijzwart)                                                                                                                                                                 |
|             | 1  | Zaaltrek 500kg (puntlast 250kg)                                                                                                                                                                   |
| Zaalbruggen | 3  | Beperkte inhang mogelijkheden                                                                                                                                                                     |

## Toneelstoffering

|             |   |                  |
|-------------|---|------------------|
| Poten       | 4 | Sets nachtblauw  |
| Friezen     | 3 | Stuks nachtblauw |
| Fond        | 1 | Stuks nachtblauw |
| Voordoek    | 1 | Rood             |
| Horizondoek |   | Geen             |
| Gaasdoek    |   | Geen             |

## Overig

|                   |    |                                                                                                                             |
|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleedkamers       | 6  |                                                                                                                             |
| Lessenaars        | 70 | Geen verlichting                                                                                                            |
| Stoelen           | 80 | Orkeststoelen (zonder armleuningen)                                                                                         |
| Podiumdelen Hout  | 30 | 1 x 1,5 meter<br><br>pootjes @ 0,20/0,40/0,6/0,8/1,0 meter<br>(op basis van beschikbaarheid, wordt gedeeld met andere zaal) |
| Podiumdelen Zwart | 10 | 1x 2 meter                                                                                                                  |
| Vleugel / piano   | 1  | Steinway & Sons D concertvleugel                                                                                            |
| Vleugel           | 1  | Yamaha c7                                                                                                                   |

