

# Technische gegevens

**Stadsgehoorzaal**

**Versie oktober 2018**

# ••• Leidse Schouwburg ••• Stadsgehoorzaal

Publieksingang Stadsgehoorzaal  
Breedstraat 60, 2311 CS Leiden

**Artiesteningang en laad en los bevinden zich aan de Aalmarkt 7 in Leiden.**

Let op met gebruik van navigatieapparatuur! Gebruik bij invoering Apothekersdijk 38 als bestemming. Eenmaal daar aangekomen gaat u over de Kippenbrug en dan naar links. Na 30 meter bevindt u zich voor onze deur.

De expeditie bevindt zich achter de op de tekening rood gearceerde deur. Er kan hooguit één megatrailer binnen staan.



We hebben 1 parkeeronthefing voor buiten, deze is alleen bestemd voor een vrachtwagen. De expeditie is niet bedoeld voor personenauto's.

**Artiesteningang:** Van ma t/m vrij van 9:00–18:00 uur kunt u ook gebruik maken van de publieksingang op Breedstraat 60 in Leiden (let op: niet met de auto bereikbaar). Vanaf 18:00 uur en in het weekend meldt u zich op Aalmarkt 7, 2311 EC in Leiden.

## Parkeren

Personenauto's kunnen op de Aalmarkt parkeren. Met een dagkaart kunt u ook op een vergunninghouderplaats staan, deze kost €12,70.

Ook is er mogelijkheid om te parkeren aan de Haagweg. <http://stadsparkerplan.com/>

## Bereikbaarheid technische dienst

Technische lijsten van uw productie stuurt u naar [info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl](mailto:info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl) Wij zorgen ervoor dat deze bij de juiste persoon terecht komt. Heeft u last minute vragen of wijzigingen belt u dan tijdens kantooruren met 071 516 2400. Buiten kantooruren belt u voor de afdeling techniek naar 071-5163870 (ook voor onze andere zalen)



## Afmetingen Toneel

Hoogte van de kap	16 m , 12m trekhoogte
Totale Toneelbreedte voorop	15 m
Totale breedte achterop	8,5 m
Podiumlift en tevens orkestbak breed	14 m
Podiumlift en tevens orkestbak diep	2,12 m
Toneeldiepte voorrand tot orgel	7,65 m

## Licht

Lichtcomputer	ETC ion
Vast licht: zie lichtplan	
Zaallicht is DMX aanstuurbaar	2 Lijnen
Dimmers	48 Dimmeraansluitingen op podium links
	Type ADB Twintech 3kw
Losse armaturen	6 STRAND cantata PC 1000w
	7 six-bar PAR 64 medium 1000w
	4 STRAND cantata Profiel 26/440 1000w
	6 ETC Source four profiel 750 w
	8 PAR 64 1000W
	6 PAR 64 500W
	6 STRAND cantata fresnell 1000w

Volgspot Robert juliat, VICTOR 1159 7/14,50 1800W

## Stroomvoorziening

63	Ampère	CEE form 1x 400V
32	Ampère	CEE form 1x 400V
125	Ampère	CEE form 1x 400V (afgezekerd op 100A)

## Geluid

Mixer	1	A&H GL 2400 32/6-8/3
Zaalsysteem		Renkus Heinz IC-live (2x zaal L/R; 1x balkon L/R). Sublaag op podium; per kant 1x RH IC live 18". Het signaal wordt gesplitst in L/R, sub kan apart aangestuurd worden. Cobraweb systeemprocessing
Monitoren	4	RH PF 1-200 active monitor speakers
Microfoons	5	Shure KSM 137
	4	Shure SM 58
	2	Shure SM 58 beta
	2	Shure SM 57 beta
	5	Actieve DI's (op basis van beschikbaarheid)
Sources	1	Cd speler
	1	Tc electronic m-one effect processor
	1	XTA electronic 2 kanaals 27 band grafische EQ
Multikabel	1	Vast geïnstalleerd 32 inputs 16 outputs
Krachtstroom	1	400V/32A podium rechts

## Projectie

Neem voor vragen over projectiemogelijkheden contact op met de technische dienst via [info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl](mailto:info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl) of bel naar 071-5162400 en vraag naar de afdeling Techniek Of afdeling planning & productie.

## Intercom

ASL met 2 headset units

## Trekkenwand

Bediening		Met DTS-2 bediencomputer op wielen. Niet programmeerbaar / niet geschikt voor changementen tijdens concerten / voorstellingen
Trekken	15	Lengte varieert van 12,5m (trek 1) tot 7,5m (trek 15) (zie trekkenplan). Maximale belasting per trek 300 KG (last onder staaldraden 150KG, tussen staalkabels bij evenredig verdeelde last 150kg.
	2	Zijtrekken (alleen voor zijzwart)
	2	Zaaltrekken 500kg (puntlast 250kg)
Zaalbruggen	3	Onder de zaalbruggen zijn er beperkte mogelijkheden voor het inhangen van takels neem voor vragen hierover contact op met de technische dienst

## Toneelstoffering

Poten	4	Sets nachtblauw
Friezen	3	Stuks nachtblauw
Fond	1	Stuks nachtblauw
Voordoek	1	Rood
Horizondoek		Geen
Gaasdoek		Geen

## Overig

Kleedkamers		Met WC en douche. Koffie en thee. Er is geen artiestenfoyer
Lessenaars	70	
Stoelen	80	Orkeststoelen (zonder armleuningen)
Praktikabels	30	van 1 x 1,5 meter (pootjes @ 0,20/0,40/0,6/0,8/1,0 meter) (op basis van beschikbaarheid, wordt gedeeld met andere zaal)
Vleugel / piano	1	Steinway & Sons D concertvleugel

